# L'hygiène des mains le geste pour lutter contre les infections

ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG

Service du médecin cantonal (SMC) Secteur HPCI - Fribourg smc@fr.ch

## 10 PRÉCAUTIONS STANDARD



#### HYGIÈNE DES MAINS

Désinfection hydro-alcoolique des mains avant et après tout geste de soins. Lavage des mains au savon doux pour les mains visiblement souillées.



#### **GANTS**

Si risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée. 1 paire pour 1 soin pour 1 patient. Soin ou patient différent = changement de gants.



# 3 MASQUE ET LUNETTES /

Si risque de projections de liquides biologiques. Lors de symptômes respiratoires (toux, rhinites etc.)



## 4 SURBLOUSE ET/OU TABLIER

Si risque de projections de liquides biologiques. Usage unique par patient.



# DISPOSITIFS MÉDICAUX ET MATÉRIEL

Privilégier le matériel à usage unique. Le matériel à usage multiples doit être retraité après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque.



#### **F** LING

Planifier, séparer et respecter le circuit du linge sale et propre. Se désinfecter les mains avant de manipuler du linge propre et après avoir manipulé le linge sale.



#### 7 DÉCHETS

Utilisation des safe box pour les piquants/coupants/tranchants. Éliminer les autres déchets en respectant les différentes filières d'éliminations (excepté en ambulatoire et EMS, à jeter aux déchets urbains)



# 8 ENVIRONNEMENT

Entretenir les locaux selon leur classification en utilisant des produits détergents/désinfectants. Porter des gants et se désinfecter les mains au retrait.



## PROTECTION DU PERSONNEI

Vaccination hépatite B, couverture vaccinale conforme aux recommandations de l'OFSP. Procédure lors d'un accident avec expositions au sang (AES).



## 1 PROTECTION DES PATIENTS

Isoler les patients avec des signes d'infections dans les lieux d'accueil. Port du masque par le soignant et le patient si symptômes respiratoires.

# TECHNIQUE DE L'HYGIÈNE DES MAINS

Désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique en 7 étapes selon les recommandations de l'OMS



Remplir le creux de la main de solution hydro-alcoolique, recouvrir toute la surface de la main, et frictionner.



Les espaces interdigitaux, paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière.



Paume contre paume par mouvements de rotation.

Le dos des doigts en les tenant dans

la paume de la main opposée avec

mouvement d'aller-retour latéral.



La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume gauche, et vice versa.



Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice versa.



Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume droite refermée, et vice versa.



Vos mains sont sèches et prêtes pour le soin.

## **5 INDICATIONS**

## à l'hygiène des mains selon l'OMS

- avant tout contact direct avec le résident-e
- avant acte propre ou aseptique
- après tout contact avec un objet ou une surface de l'environnement proche du résident-e
- 4 après toute exposition à des liquides biologiques
- 5 après tout contact avec le-la résident-e

