


| Age | Caractéristiques du développement | Risque principal | Dangers essentiels | Quelques conseils |
|----------------------------------|---|--------------------|---|--|
| 1 ^{re} semaine à 1 mois | | Chutes | • Lit, pèse-bébé, table à langer, canapé | • Ne pas laisser l'enfant seul sur la table à langer • Table à langer avec rebords, langer au sol |
| | | Brûlures | • Température biberon (four micro-ondes), bouillotte, bain | • Température du boîtier moins de 50°C, vérifier température avec coude, vérifier température des liquides |
| | | Noyade | • Bain | • Baignoire adaptée et/ou siège de soutien • Ne pas laisser l'enfant seul |
| ~ 2 à 3 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Rampe • Se tourne de côté | Asphyxie | • Cordelettes, chaînette au cou, barreaux lit, tour de lit en tissu, pièces de monnaie, petits objets | • Pas de cordelette, pas d'animal dans la chambre, intervalle barreaux lit : max 7.5 cm, pas d'oreiller |
| | | Voiture | • Chutes/chocs si l'enfant n'est pas attaché dans un siège auto adapté à son âge et à son poids | • Ne jamais mettre le siège auto à l'avant dans une voiture avec un airbag passager • Siège auto homologué adapté à l'âge et au poids de l'enfant • Ne pas laisser l'enfant seul dans l'auto |
| ~ 4 à 6 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Attrape tout ce qui est à sa portée • Met dans la bouche • Se tourne du dos sur le ventre | Chutes | • Table à langer, yopala et escaliers, meubles, lit, chaise haute | • Portillon en haut et en bas des escaliers, enfant attaché dans poussette, coins de table |
| | | Brûlures | • Robinet chaud, bain, nappes, liquides chauds sur table basse, porte du four | • Sets de table, température du boîtier moins de 50C, ouvrir eau froide avant eau chaude |
| | | Noyade | • Baignoire, plans d'eau | • Bain : dispositif de soutien, jamais seul, même si eau peu profonde, tapis antidérapant |
| | | Asphyxie | • Chaîne autour du cou, cordelettes, sacs plastique | • Eviter la présence de ces objets à portée de main, diamètre min. de la taille d'une balle de ping-pong |
| ~ 9 à 12 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Se lève en prenant appui • Reste assis sans support • Prend de petits objets • Lâche objet volontairement • Touche à tout • Change de position: assis, à quatre pattes, debout | Intoxication | • Alcool sur table basse, médicaments, produits d'entretien, insecticides, plantes toxiques | • Ne pas laisser traîner, mettre hors de portée, enfermer en hauteur |
| | | Corps étrangers | • Petits objets (boutons, punaises, jouets), petits aliments (cacahuètes) | • Pas de jouets avec de petites pièces, mettre hors de portée |
| | | Électrocution | • Prises, appareils et fils électriques, rallonges non branchées | • Cache-prises, prises de sécurité, ranger fils et appareils électriques |
| | | Coupures | • Objets cassables, tranchants | • Ranger hors de portée |
| | | Voiture | • Chutes/chocs si l'enfant n'est pas attaché dans un siège auto adapté | • Siège auto homologué adapté à l'âge, sur le siège arrière • Ne pas laisser l'enfant seul dans l'auto |
| ~ 18 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Marche et grimpe seul, recule • Monte et descend l'escalier en se tenant • Commence à utiliser la tasse, la cuillère • Curieux de tout goûter et toucher | Chutes | • Escaliers, caddies, meubles, fenêtres, balcons, lits superposés, tapis glissant, place de jeux | • Portillon escaliers, sécurité fenêtre, pas de chaise devant balcon/fenêtre, tapis antidérapant, meubles stabilisés |
| | | Brûlures | • Robinet eau chaude, four, casseroles, fer à repasser, humidificateur, liquides chauds | • Protège-cuisinière/four, manche casserole vers l'intérieur, aliments chauds hors de portée |
| | | Noyade | • Piscine, plans d'eau, baignoire | • Ne jamais laisser seul, familiariser à l'eau le plus tôt possible |
| | | Asphyxie | • Sacs en plastique | • Mettre hors de portée |
| | | Corps étrangers | • Petits objets dans orifices corporels (bouche, oreilles, nez, ...) | • Pas de jouet avec petites pièces, mettre hors de portée (diamètre min. de la taille d'une balle de ping-pong) |
| ~ 24 mois | <ul style="list-style-type: none"> • Imité l'entourage • Comprend explications simples | Intoxication | • Médicaments, cosmétiques, produits d'entretien, insecticides, baies, plantes toxiques | • Ne pas laisser traîner, enfermer à hauteur min. de 1.60 m |
| | | Morsures | • Animaux domestiques inconnus ou connus | • Pas seul avec animaux, respecter leur territoire, surtout lors de leur repas |
| ~ 3 ans | <ul style="list-style-type: none"> • Ouvre tiroirs, portes • Dévisse récipients • Enfile perles en bois • Pose questions | Électrocution | • Appareils branchés, rallonges/fils électriques débranchés | • Débrancher appareils, ranger le matériel |
| | | Coupures | • Objets cassables ou tranchants, tondeuse à gazon | • Ranger hors de portée, éviter objets pouvant basculer |
| | | Voiture | • Chutes/chocs si l'enfant n'est pas attaché dans un siège auto adapté | • Siège auto homologué adapté à l'âge, sur le siège arrière, • Ne pas laisser l'enfant seul dans l'auto |
| | | | | |
| ~ 4 ans | <ul style="list-style-type: none"> • Curieux, découvre • S'identifie aux adultes et les imite • Veut faire tout seul | Dangers extérieurs | • Ascenseur, garage, rue, place de jeux, piscine | • Vocabulaire : on peut lui expliquer les dangers • Vérifier sol place jeu, vêtements clairs si se déplace dans la rue |
| | | Chutes | • Escalier, fenêtre, balcon, lits superposés • Bicyclette | • Portillon escaliers, sécurité fenêtre, pas de chaise devant balcon/fenêtre, tapis antidérapant, apprendre à descendre les escaliers • Casque |
| | | Brûlures | • Allumettes, briquets, bougies, feux d'artifice, four, casseroles, barbecues | • Dès 3 ans et demi, apprendre à sentir la chaleur des objets, allumettes et briquets inaccessibles |
| | | Noyade | • Plans d'eau, piscine | • Ne jamais laisser seul, apprendre à nager le plus tôt possible, recouvrir les bassins extérieurs |
| | | | | |
| ~ 5/6 ans | <ul style="list-style-type: none"> • Indépendance augmente • Ne peut évaluer la vitesse d'un véhicule • S'identifie aux adultes et les imite | Intoxication | • Produits d'entretien, médicaments, cosmétiques, baies, champignons, plantes toxiques | • Ne pas laisser traîner, enfermer à hauteur min. 1.60 m • Expliquer interdiction de manger |
| | | Morsures | • Animaux domestiques inconnus ou connus | • Respecter leur territoire, attention aux caresses, surtout lors de leur repas |
| | | Électrocution | • Scie-cheveux, perceuse et autres appareils électriques | • Ne pas utiliser dans pièce humide, prises de sécurité, débrancher les appareils |
| | | Coupures | • Objets tranchants, boîtes de conserve, outils de bricolage et de jardinage | • Ranger hors de portée |
| | | Voiture | • Chutes/chocs si l'enfant n'est pas attaché dans un siège auto adapté | • Siège auto homologué adapté à l'âge, sur le siège arrière, • Ne pas laisser l'enfant seul dans l'auto |
| | | | | |



- **Evitez de laisser votre enfant seul**
- **Donnez le bon exemple**
- **Félicitez l'enfant pour ses comportements adéquats**



AIDE-MÉMOIRE DE PRÉVENTION

DES ACCIDENTS DOMESTIQUES
DE L'ENFANT ENTRE 0 ET 5 ANS



PIPAD'ES

Programme de prévention
des accidents d'enfants

AVASAD - Association vaudoise d'aide et de soins à domicile

CRIPE - Centre de référence des infirmières petite enfance

rte de Chavannes 37

1014 Lausanne

021 623 36 28

info@pipades.ch

2017

urgences santé : 144

Secourir un bébé par jeu ou parce que vous êtes énervé par ses pleurs
est un acte dangereux.
Ce geste risque de provoquer des hémorragies cérébrales qui peuvent conduire à une infirmité ou même à la mort.

