



Grangeneuve

# Produits phytosanitaires

## Nouveautés, retraits et informations de la Confédération

**Informations phytosanitaires, février 2026**



ETAT DE FRIBOURG  
STAAT FREIBURG

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts **DIAF**  
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft **ILFD**

# Nouveautés – récapitulatif pour les grandes cultures

Homologations ordinaires

Homologations d'urgence

1 nouvelle substance active

1 substance active connue dans une nouvelle combinaison

|          | Fongicides          |
|----------|---------------------|
| Céréales | Balaya etc.         |
| PDT      | Enervin / Gladiator |

|                    | Fongicides | Traitement de semences |
|--------------------|------------|------------------------|
| Betterave sucrière | Propulse   | Buteo Start            |



**Balaya® BASF****Enduro® Omya****Revycare® Stähler****Substances actives  
connues - nouvelle  
combinaison**

MEFENTRIFLUCONAZOLE (9.8 %) + PYRACLOSTROBINE (9.8 %)  
Concentré émulsifiable EC

## Céréales - Fongicides

|                     |                                                                                         |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Application         | Orge, seigle, triticale, blé                                                            |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Stade d'application | Orge:                                                                                   | CD 31 - 51 |  |  |  |
|                     | Seigle, triticale:                                                                      | CD 37- 61  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                     | Blé:                                                                                    | CD 31 – 61 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Dosage              | 1.5 l/ha                                                                                |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Indications         | Rouille brune, rouille jaune, septorioses, helminthosporiose, rynchosporiose, grillures |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Charges             | Dérive: zones résidentielles 3m, eaux de surface 6 m                                    |            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Avec le MEFENTRIFLUCONAZOLE (Revystar) et la PYRACLOSTROBINE (Signum), qui fait son apparition dans le domaine des céréales, les firmes promettent une large efficacité contre diverses maladies des céréales. Outre les indications officielles, le produit agit également contre l'oïdium et les maladies du pied, selon la firme.

Cette solution vise à faciliter la gestion des résistances (pas de SDHI dans le mélange).

Le positionnement est flexible, mais il est recommandé pendant la montaison, sauf en cas de traitement unique dans l'orge.

**Grangeneuve**

# Enervin® SC BASF

# Gladiator® Omya

## PDT - fongicides

**Substances actives  
connues - nouvelle  
combinaison**

Ametoctradine (19.16%)  
Suspension concentrée SC

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Application | Pomme de terre (Vigne) |
|-------------|------------------------|

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Stade | Toute la saison de végétation |
|-------|-------------------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| Dosage | 1.2 l/ha |
|--------|----------|

|            |         |
|------------|---------|
| Indication | Mildiou |
|------------|---------|

|         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charges | Max. 3 applications par culture avec des produits du groupe de résistance 45, alterner avec des produits sans groupe 45, délai d'attente 2 sem. (PDT primeurs 1), travaux successifs: gants et manches longues |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



L'ametoctradine est un fongicide de **contact** déjà connu dans les produits retirés du marché (Orvego, Dominator ; suppression du diméthomorphe).

Effet **sporicide**.

Miscible avec les autres produits.

La substance active constitue un groupe de résistance à part entière et représente donc un élément important pour la gestion des résistances dans la culture de la pomme de terre.

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Application | Betterave sucrière en traitement de semences |
| Stade       | 2026 traitement standard des semences        |
| Dosage      | --                                           |
| Indications | Ravageurs souterrains et aériens             |
|             |                                              |

Le nouveau traitement de semences promet de faciliter la lutte contre les ravageurs précoces. Le flupyradifuron agit de manière partiellement systémique. Il permet non seulement d'éliminer les ravageurs souterrains (atomaire et ver fil de fer), mais aussi de réduire de 40 à 60 % les infestations **d'altises**, selon le CBS.

Dans des conditions normales, cela devrait rendre **superflue la pulvérisation contre les altises**. La durée d'action est de 4 à 6 semaines. Les semis précoces (comme avec Gaucho) ne sont donc pas possibles.

# Propulse® Bayer

Fluopyram (11.8 %)  
Prothioconazole (11.8%)  
Suspensioemulsion SE

## Homologation d'urgence

(13.02.2026)

## Betterave sucrière - Fongicide

**Substances actives connues**

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Application              | Betterave sucrière                                                                    |
| Stade d'application      | CD 31 – 49 (analogue aux autres fongicides contre la cercosporiose)                   |
| Dosage:                  | 1.2 l/ha                                                                              |
| Indications:             | Cercosporiose et ramulariose                                                          |
| Conditions d'utilisation | Délai d'attente: 7 jours, max. 2 traitements par culture avec intervalle de 14 jours. |



Le prothioconazole appartient au groupe des triazoles, contre lequel des résistances sont connues. Le fluopyram représente un nouveau groupe de résistance dans la culture betteravière. Le cuivre reste indispensable pour la gestion de la résistance.

# Homologations d'urgence

## Processus continu

→ site web de l'OSAV

→ Infos via le bulletin phyto, la presse spécialisée, etc.

The screenshot displays the official website of the Swiss Federal Office of Food Safety and Veterinary Affairs (OSAV). The header includes navigation links for 'Le Conseil fédéral', 'DFI', and 'OSAV', along with contact and media links. The main navigation bar features categories like 'Aliments et nutrition', 'Objets usuels', 'Animaux', 'Importation et exportation', 'Produits phytosanitaires', and 'L'OSAV'. The breadcrumb trail indicates the path: 'OSAV > Produits phytosanitaires > Produits phytosanitaires homologués > Homologation d'urgence'. The left sidebar lists various product categories, with 'Homologation d'urgence' currently selected. The main content area is titled 'Homologation d'urgence' and explains that the service can homologate a phytosanitary product in case of an emergency when no other means exist to address a phytosanitary danger. It further details the 'Homologation en cas de situation d'urgence' process, noting that it is temporary and limited. A section for 'Décisions de portée générale' lists links to decisions from 2022 to 2026.

Le Conseil fédéral > DFI > OSAV

Contact Offres d'emploi Médias avise (Extranet) DE FR IT EN

Recherche ...

Aliments et nutrition Objets usuels Animaux Importation et exportation Produits phytosanitaires L'OSAV

OSAV > Produits phytosanitaires > Produits phytosanitaires homologués > Homologation d'urgence

< Produits phytosanitaires

**Produits phytosanitaires homologués**

Index des produits phytosanitaires

Renouvellement et réexamen

Produits phytosanitaires qui ne sont plus homologués

Produits phytosanitaires importés

**Homologation d'urgence**

## Homologation d'urgence

Le service compétent peut homologuer un produit phytosanitaire en cas d'urgence lorsqu'il n'existe aucun autre moyen de faire face à un danger phytosanitaire. Ces homologations ne valent que pour une utilisation contrôlée.

### Homologation en cas de situation d'urgence

Si un danger aigu menace les végétaux et qu'aucune autre mesure ne s'avère efficace, le service d'homologation peut, sur demande, homologuer temporairement un produit phytosanitaire. L'homologation est limitée dans le temps et assortie de charges strictes.

### Décisions de portée générale

Les homologations d'urgence sont délivrées sous la forme de décisions de portée générale, qui désignent les produits concernés, les applications autorisées ainsi que la durée de validité.

- > Décisions de portée générale 2026
- > Décisions de portée générale 2025
- > Décisions de portée générale 2024
- > Décisions de portée générale 2023
- > Décisions de portée générale 2022



# Retraits de substances actives en grandes cultures

| Substance active              | Exemples de produits           | Exemples d'applications                                 | Délai d'utilisation |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Métirame</b>               | Aviso, Polyram DF...           | Vigne, pomme de terre                                   | 1.07.2025           |
| <b>S-métolachlore</b>         | Dual Gold, Calado, Lumax ...   | Maïs, betterave sucrière, tournesol, div. légumes, etc. | 1.01.2025           |
| <b>Triflusalufuron-méthyl</b> | Debut ...                      | Betteraves sucrière et à salade, chicorée               | 1.04.2025           |
| <b>Tritosulfuron</b>          | Arrat...                       | Maïs, sorgho                                            | 1.7.2026            |
| <b>Diméthomorphe</b>          | Dominator, Eleto ...           | Pomme de terre, vigne, légumes                          | 01.01.2026          |
| <b>Asulame</b>                | Asulam, Asulox ...             | Prairies et pâturages                                   | 01.07.2026          |
| <b>Métribuzine</b>            | Artist, Metric, Herold Flex... | Pomme de terre, céréales                                | 1.07.2026           |
| <b>Flufénacet</b>             | Herold SC ...                  | Céréales, pomme de terre, maïs, légumes                 | 01.01.2027          |

→ Liste des produits dans le bulletin phyto





---

# Principaux changements des conditions d'utilisation (réexamen ciblé) en grandes cultures

**Diméthenamide-P** (Spectrum, Frontier X2, Looper, Mazil...)

Betteraves sucrière & fourragère: 1 l/ha au lieu de 1.4 l/ha

Autres cultures: max. 1.2 l/ha au lieu de 1.4 l/ha

**Imazamox** (Bolero, Berone, Sweeper)

1 application en 2 ans

Interdit en zones de captage S2 et Sh

**Les changements concernant les distances à respecter en raison de la dérive vers les biotopes, les zones résidentielles et les cours d'eau, ainsi que les exigences en matière de ruissellement, sont indiquées sur l'étiquette, dans l'index phytosanitaire et dans les documents de conseil.**



# BasePhyto – nouvel outil pour simplifier le choix des produits

- Pour **toutes** les productions végétales: grandes cultures et prairies, arboriculture (y compris baies), viticulture et cultures maraîchères
- Combinaison des informations **techniques** et réglementaires (**conditions d'application**) dans un seul outil convivial (smartphone ou PC)

→ vision claire, **vulgarisée et fiable** des produits disponibles, en toute **conformité** avec la réglementation suisse.

## Données de base:

- **Index des produits phytosanitaires** publié par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) → **conditions d'application** (protection des eaux, de l'utilisateur, etc.)
- Homologations d'urgence (temporaires)
- informations **techniques** (efficacité, gestion des résistances, etc.) issues d'Agroscope ou Agridea (fiches techniques)
- Informations complémentaires issues des filières et organismes spécialisés de chaque domaine d'activité



Partenaires du projet

Proconseil

valaud

Agroscope


agridea

OFFICE TECHNIQUE  
MARAÎCHER

Ufi

REPUBLIQUE  
ET CANTON  
DE GENÈVE

Jardin/Suisse



Grangeneuve

# Subventions pour les places de lavage du pulvérisateur

Base légale:

RS 913.1

**Ordonnance  
sur les améliorations structurelles  
dans l'agriculture**

Annexe 6 ch. 3.2.2

j. Les mesures en relation avec les aires de remplissage et de nettoyage font l'objet d'un encouragement **jusqu'à la fin 2028**.

→ **Suis-je en conformité?**

Les sources de pollution ponctuelles  
représentent une grande partie de la pollution  
des eaux de surface.

Or ce sont les plus faciles à éviter !

