




GRAVIERS

Sense





Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2291.01	Alterswil	Gluntacher	12'900	77'000	+11	-6
2291.02	Alterswil	Chrüzacher	157'900	2'368'000	+7	-11

NICHT VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2291.03	Alterswil	Brügglä	316'100	4'741'000	+7	-13
2292.01	Alterswil/Brünisried (siehe Gemeinde Brünisried)	Tana	196'500	1'965'000	+7	-13



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Alterswil

FLURNAME:

Gluntacher

VORRANGIG ABBAUBARER SEKTOR

Positive Bewertung: +11

Negative Bewertung: -6

SYNTHESE:

Sektor zur Erweiterung einer heute betriebenen Ausbeutung mit guten Verkehrsverbindungen.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER RÜCKSEITE

EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS

- TOPOGRAPHIE:** Hügel mittlerer Neigung am Rande eines Zuflusses zur Galtera. Hang mit Gefälle gegen Süden.
- DECKSCHICHT:** Dünn.
- ABBAUBARE MATERIALIEN:** Rückzugsablagerungen (Kies, Sand, Silt) über Moräne aus der Würmeiszeit.
- HYDROGEOLOGIE:** Grundwasservorkommen nachgewiesen.

GESCHÄTZTES VOLUMENFLÄCHE: 12'900 m²

GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT: 6 m

GESCHÄTZTES VOLUMEN: 77'000 m³

DATUM:


03.05.2011

KONTAKT:

Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	+4
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-1	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-2	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-	-
TOTAL	-6	+11



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Alterswil

FLURNAME:

Chrüzacher

VORRANGIG ABBAUBARER SEKTOR**BEURTEILUNG:**

Positive Bewertung: +7

Negative Bewertung: -11

SYNTHESE:

Dieser Sektor verfügt über gute Verbindungen zum Strassennetz.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER RÜCKSEITE

EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS**TOPOGRAPHIE:**Gewelltes Gebiet mit durchschnittlichem Gefälle über-
ragend den Hangwald zur Sense nach Ost.**DECKSCHICHT:**

Dünn.

ABBAUBARE MATERIALIEN:Rückzugsedimente der Würmeiszeit über eventuell
zwischenzeitlichen Ablagerungen.**HYDROGEOLOGIE:**

Grundwasservorkommen vorhanden, Tiefe unbekannt.

GESCHÄTZTES VOLUMEN**FLÄCHE:**157'900 m²**GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT:** 15 m**GESCHÄTZTES VOLUMEN:**2'368'000 m³**DATUM:**

03.05.2011


KONTAKT:Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

SENSE



BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-3	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-2	-
TOTAL	-11	+7



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Alterswil

FLURNAME:

Bruggla

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**

Positive Bewertung: +7

Negative Bewertung: -13

SYNTHESE:

Dieser Sektor verfügt über gute Verbindungen zum Strassennetz.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

Eingedoltes Fließgewässer im Perimeter.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER
RÜCKSEITE**EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS**

TOPOGRAPHIE:	Gewelltes Gebiet mit durchschnittlichem Gefälle gegen Nord.
DECKSCHICHT:	Dünn.
ABBAUBARE MATERIALIEN:	Rückzugsedimente der Würmeiszeit über eventuell zwischeneiszeitlichen Ablagerungen.
HYDROGEOLOGIE:	Grundwasservorkommen vorhanden.

GESCHÄTZTES VOLUMENFLÄCHE: 316'100 m²

GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT: 15 m

GESCHÄTZTES VOLUMEN: 4'741'000 m³

DATUM:


03.05.2011

KONTAKT:

Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-3	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-2	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-3	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-2	-
TOTAL	-13	+7



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

NICHT VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2292.01	Brünisried	Tana	196'500	1'965'000	+7	-13



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Brünisried

FLURNAME:

Tana

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**

Positive Bewertung: +7
Negative Bewertung: -13

SYNTHESE:

Sektor mit guten Verkehrsverbindungen.

Vorhandensein eines wertvollen Grundwasserträgers.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER RÜCKSEITE

EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS

TOPOGRAPHIE: Südlich flach, nördlich gewellt.

DECKSCHICHT: Dünn.

ABBAUBARE MATERIALIEN: Eiszeitliche Rückzugssedimente.

HYDROGEOLOGIE: Zu schützende Grundwasserträger vorhanden.

GESCHÄTZTES VOLUMEN

FLÄCHE: 196'500 m²


GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT: 10 m

GESCHÄTZTES VOLUMEN: 1'965'000 m³



BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-5	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-2	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-	-
TOTAL	-13	+7



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2293.01	Düdingen 1/3	Lengi Weid	6'200	62'000	+9	-17



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Düdingen

FLURNAME:

Lengi Weid

VORRANGIG ABBAUBARER SEKTOR

Positive Bewertung: +9

Negative Bewertung: -17

SYNTHESE:

Sektor zur Erweiterung einer betriebenen Ausbeutung und in der Nähe eines bestehenden Verarbeitungszentrum.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER RÜCKSEITE

EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS

TOPOGRAPHIE:	Flach, begrenzt gegen Nordwesten beim Hügel Zehnhölzli.
DECKSCHICHT:	Dünn.
ABBAUBARE MATERIALIEN:	Rückzugs sandiger Kies der Würm.
HYDROGEOLOGIE:	Grundwasservorkommen vorhanden.


GESCHÄTZTES VOLUMEN

FLÄCHE:	6'200 m ²
GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT:	10 m
GESCHÄTZTES VOLUMEN:	62'000 m ³



BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	+4
Belastungen durch den Verkehr	-3	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-3	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-3	-
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	+2
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-2	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-	-
TOTAL	-17	+9



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

NICHT VORRANGIGER ABBAU

NR. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2293.02	Düdingen 2/3	Eichmatt	420'300	6'304'000	+7	-11
2293.03	Düdingen 2/3	Grossmoos	105'100	1'576'000	+7	-16
2293.04	Düdingen 2/3	Zelgli	108'800	1'632'000	+6	-9



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Düdingen

FLURNAME:

Eichmatt

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**

Positive Bewertung: +7

Negative Bewertung: -11

SYNTHESE:

Vorhandensein eines wertvollen Grundwasserträgers.

Sektor mit guten Verkehrsverbindungen.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER
RÜCKSEITE**EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS****TOPOGRAPHIE:** Gefälle gegen Westen und Osten, auf beide Seiten eines Nord-Süd Hügelzug.**DECKSCHICHT:** Mächtig.**ABBAUBARE MATERIALIEN:** Kiesigen Ablagerungen eines zwischeneiszeitlichen Flusses unter Würmliche Moräne.**HYDROGEOLOGIE:** Tief liegendes, zu schützendes Grundwasservorkommen vorhanden.**GESCHÄTZTES VOLUMEN****FLÄCHE:** 420'300 m²**GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT:** 15 m**GESCHÄTZTES VOLUMEN:** 6'304'000 m³

DATUM:


03.05.2011

KONTAKT:

Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-5	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-	-
TOTAL	-11	+7



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Düdingen

FLURNAME:

Grossmoos

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**Positive Bewertung: +7
Negative Bewertung: -16**SYNTHESE:**

Vorhandensein eines wertvollen Grundwasserträgers.

Sektor mit guten Verkehrsverbindungen.


Eingedoltes Fließgewässer im Perimeter.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER
RÜCKSEITE**EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS****TOPOGRAPHIE:** Hang am Fusse eines Hügels, mit Gefälle gegen Osten.**DECKSCHICHT:** Mächtig.**ABBAUBARE MATERIALIEN:** Kiesigen Ablagerungen eines zwischeneiszeitlichen Flusses unter Würmliche Moräne.**HYDROGEOLOGIE:** Zu schützendes Grundwasservorkommen vorhanden.**GESCHÄTZTES VOLUMEN****FLÄCHE:** 105'100 m²**GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT:** 15 m**GESCHÄTZTES VOLUMEN:** 1'576'000 m³**DATUM:** 03.05.2011**KONTAKT:** Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-5	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-2	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-3	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-	-
TOTAL	-16	+7



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Düdingen

FLURNAME:

Zetgli

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**

Positive Bewertung: +6

Negative Bewertung: -9

SYNTHESE:Massnahmen zu Gunsten der Natur
werden obligatorisch sein.BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER
RÜCKSEITE**EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS**

- TOPOGRAPHIE:** Flacher Bereich, sehr leicht ansteigendes Gefälle gegen Süd-Südosten
- DECKSCHICHT:** Mächtig.
- ABBAUBARE MATERIALIEN:** Würmeiszeitliche Moräne über Ablagerungen eines zwischeneiszeitlichen Flusses.
- HYDROGEOLOGIE:** Tiefliegendes Grundwasservorkommen vorhanden.

GESCHÄTZTES VOLUMENFLÄCHE: 108'800 m²

GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT: 15 m

GESCHÄTZTES VOLUMEN: 1'632'000 m³

DATUM:


03.05.2011

KONTAKT:

Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

**BEURTEILUNGSKRITERIEN**

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-3	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+3
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-	-
TOTAL	-9	+6



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau


DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrngasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Massstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau


DATUM: 03.05.2011
KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrngasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

NICHT VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2298.01	Oberschrot	Herrenmoos	93'700	1'031'000	+6	-14



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Oberschrot

FLURNAME:

Herrenmoos

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**

Positive Bewertung: +6

Negative Bewertung: -14

SYNTHESE:

Eine Hydrogeologische Studie ist notwendig vor dem Eröffnen einer neuen Abbaustelle.

Dieser Sektor bedarf weiterer Abklärungen in Bezug auf die Verkehrsbelastungen.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER
RÜCKSEITE

EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS

TOPOGRAPHIE: Dem Berg vorgelagerter Hügel, gegen Osten.

DECKSCHICHT: Dünn.

ABBAUBARE MATERIALIEN: Rückzugsedimente (sandige Kiese) der Würmeiszeit: «Stauschotter von Plaffeien».

HYDROGEOLOGIE: Nutzbares Grundwasservorkommen vermutet.

GESCHÄTZTES VOLUMEN

FLÄCHE: 93'700 m²

GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT: 11 m

GESCHÄTZTES VOLUMEN: 1'031'000 m³


DATUM: 03.05.2011

KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch



BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-3	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-3	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+3
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-2	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-3	-
TOTAL	-14	+6



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

NICHT VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2298.01	Plasselb/Oberschrot (siehe Gemeinde Oberschrot)	Herrenmoos	93'700	1'031'000	+6	-14



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau


DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Massstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011

 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt

 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg

 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

NICHT VORRANGIGER ABBAU

Nr. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2293.02	Tafers/Düdingen (siehe Gemeinde Düdingen)	Eichmatt	420'300	6'304'000	+7	-11



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau


DATUM: 03.05.2011
KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau


DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch





ÜBERSICHT

KEIN SEKTOR FÜR MATERIALABBAU IN DER GEMEINDE VORGESEHEN



Masstab: 1:25'000

Reproduziert mit Bewilligung von Swisstopo (BA100684)

Legende

-  Vorrangiger Abbau
-  Nicht vorrangiger Abbau
-  Zu erhaltende Ressourcen
-  Materialabbau in Betrieb
-  Ehemaliger Materialabbau

DATUM: 03.05.2011
 KONTAKT: Bau- und Raumplanungsamt
 Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
 Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch






ÜBERSICHT

NICHT VORRANGIGER ABBAU

NR. VORKOMMEN	NAME DER GEMEINDE	FLURNAME	FLÄCHE M ²	VOLUMEN M ³	TOTAL +	TOTAL -
2310.01	Zumholz	Seisematt	406'900	4'069'000	+7	-16



Massstab: 1:10'000

Reproduziert mit Bewilligung des VGA 15.10.2010

GEMEINDE:

Zumholz

FLURNAME:

Seisematt

**NICHT VORRANGIG
ABBAUBARER SEKTOR**Positive Bewertung: +7
Negative Bewertung: -16**SYNTHESE:**

Vorhandensein eines wertvollen Grundwasserträgers.

Dieser Sektor verfügt über gute Verbindungen zum Strassennetz.

Massnahmen zu Gunsten der Natur werden obligatorisch sein.

BEURTEILUNGSKRITERIEN AUF DER
RÜCKSEITE**EIGENSCHAFTEN DES SEKTORS**

- TOPOGRAPHIE:** Sektor durch einen in nordsüdlicher Richtung laufenden Abhang unterteilt. Der obere südwestliche Teil ist relativ flach. Der nordöstliche Teil neigt sich gegen Osten hin.
- DECKSCHICHT:** Dünn.
- ABBAUBARE MATERIALIEN:** Möglicherweise zwischeneiszeitliche sandiger Kies oder siltiger Kies unter Moräne.
- HYDROGEOLOGIE:** Zu schützende Grundwasserträger vorhanden.

GESCHÄTZTES VOLUMENFLÄCHE: 406'900 m²

GESCHÄTZTE DURCHSCHNITTLICHE MÄCHTIGKEIT: 10 m

GESCHÄTZTES VOLUMEN: 4'069'000 m³

DATUM:

03.05.2011

KONTAKT:

Bau- und Raumplanungsamt
Chorherrengasse 17, Postfach, 1701 Freiburg
Telefon 026 305 36 13, E-mail seca@fr.ch

BEURTEILUNGSKRITERIEN

KRITERIEN	NEGATIVE BEWERTUNG	POSITIVE BEWERTUNG
Erweiterung einer laufenden Ausbeutung	-	-
Belastungen durch den Verkehr	-	-
Vorhandensein eines Grundwasserträgers	-5	-
Verbindung mit dem Strassennetz	-	+4
Nähe zu einem bestehenden Verarbeitungszentrum	-	-
Vorhandensein guter landwirtschaftlicher Böden	-3	-
Vorhandensein des Waldes	-	-
Vorhandensein eines archäologischen Perimeters	-2	-
Vorhandensein eines eingedolten Fließgewässers	-	-
Vorhandensein natürlicher Lebensräume und/oder von Habitaten geschützter Arten	-3	-
Vorrangsektor für Aktionen zugunsten von Amphibien	-	+3
Vorhandensein registrierter Geotope	-3	-
TOTAL	-16	+7