


DOCUMENT DE REFERENCE
VIH – EMS et en institutions spécialisées
pour adultes

Code : REF-208_F
Type institution : EMS
Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI
Version : 1 du 1.10.2024

Informations générales	
Informations générales sur l'agent infectieux	Le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) est un virus affaiblissant le système immunitaire humain. SIDA est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Il s'agit de la complication tardive d'une infection par le VIH.
Mode de transmission	<ul style="list-style-type: none"> • Par contact direct : exemple lors de rapports sexuels vaginales ou anaux non protégés avec une personne infectée • Par le partage de matériel infecté ; tels que des seringues ou aiguilles usagées lors de la consommation de drogue ou d'une piqûre accidentelle dans le domaine professionnelle • Par contact périnatal : exemple de la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'allaitement
Période d'incubation	1 à 4 semaines après l'infection
Période de contagiosité	Une personne infectée reste potentiellement infectieuse à vie. Toutefois, le risque de transmission est très faible voir nul chez une personne sous trithérapie au long cours avec une charge virale indétectable à plusieurs reprises.
Mesures Additionnelles (MA) à mettre en place sur avis médical	AUCUNE , seule les Précautions Standard suffisent 

Prise en charge du résident-e	
Mesure préventive	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer le safer sex = se protéger lors de rapports sexuels et

Nom et emplacement du fichier	Page
F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI\REF-208_F_HPCI_VIH_EMS_institutions spécialisées pour adultes.docx	

	<ul style="list-style-type: none"> • Pratiquer le safer sex check www.lovelife.ch avant un rapport sexuel avec un.e nouveau.elle partenaire • Ne pas partager de seringues ou d'aiguilles souillées
Mesure spécifique	<ul style="list-style-type: none"> • En cas d'accident par exposition au sang (AES) et/ou autres liquides biologiques, faire une déclaration d'accident afin d'évaluer l'indication à une éventuelle prophylaxie post-expositionnelle
Chambre	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'infection par le VIH à l'admission ou en cours de séjours à l'EMS ou en institutions spécialisées pour adultes : pas de mesures particulières, chambre double possible
Sanitaire	Pas de mesure particulière
Circulation	Pas de mesure particulière La-le resident.e est libre de circuler et de participer aux animations.
Equipement de Protection Individuel (EPI) pour le personnel	<u>En cas d'infection par le VIH :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Respect des Précautions Standard (PS) (désinfection es mains avec une solution hydroalcoolique, port de gants seulement si risque avec les liquides biologiques, les muqueuses ou lésions de la peau et surblouse si risque de projection de liquide biologique ...)
Matériel de soins	<ul style="list-style-type: none"> • Désinfection du matériel de soins à usage multiple après chaque utilisation • Privilégier le matériel à usage unique
Evacuation du linge et vêtements	Filière habituelle, selon les Précautions Standard, soit : <ul style="list-style-type: none"> • Sacs à linge usuels dans le vidoir, double emballage si souillé avec des liquides biologiques • Ne pas rincer le linge et/ou habit à cause des risques de projection
Evacuation de la vaisselle	Aucune procédure particulière, suivre la filière habituelle (pas de vaisselle jetable)
Elimination des déchets	Filière habituelle, selon les Précautions Standards
Voisin-e de chambre	Pas de mesures particulières
Visites	<ul style="list-style-type: none"> • Autorisée • Pas de mesures particulières

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Fiche agent pathogène/site internet HPCI Fribourg	2 / 5	25/06/2022

Nettoyage/Désinfection	
Matériel de soins	Nettoyage/Désinfection du matériel de soins entre chaque résident.e avec le détergent/désinfectant habituel
Linge et vêtements	<p>Selon les Précautions Standard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C • Nettoyage des vêtements du résident.e à minimum 40°C • Changer le linge de lit et le linge de bain dès souillures et selon les règles institutionnelles
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage/Désinfection de l'environnement direct du résident. (table de nuit, moyens auxiliaires, téléphone, sonnette, accoudoirs, télécommande, ...), des sanitaires et du sol avec le détergent-désinfectant habituel

Déclaration obligatoire	
Médecin cantonal	<p>Oui, dans un délai de 1 semaine après confirmation du laboratoire, via le formulaire de OFSP A l'adresse e-mail : maltrans@secu.fr.ch</p>

Références	<ul style="list-style-type: none"> - Document adapté des recommandations de l'OFSP (VIH « agent pathogène et transmission, tableau clinique, , répartition géographique et fréquence, prévention ») - Document adapté du Guide de la déclaration obligatoire des maladies infectieuses et agents pathogènes 2024 de l'OFSP
-------------------	--

A plastifier et à coller sur la porte d'entrée de la chambre

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
<i>Fiche agent pathogène/site internet HPCI Fribourg</i>	4 / 5	25/06/2022

RESUME DES MESURES SPECIFIQUES

Précautions Standard **UNIQUEMENT**

10 PRÉCAUTIONS STANDARD



1 HYGIÈNE DES MAINS

Désinfection hydro-alcoolique des mains avant et après tout geste de soins.
Lavage des mains au savon doux pour les mains visiblement souillées.



2 GANTS

Si risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée.
1 paire pour 1 soin pour 1 patient.
Soin ou patient différent = changement de gants.



3 MASQUE ET LUNETTES/ VISIÈRE

Si risque de projections de liquides biologiques.
Lors de symptômes respiratoires (toux, rhinite etc.)



4 SURBLOUSE ET/OU TABLIER

Si risque de projections de liquides biologiques.
Usage unique par patient.



5 DISPOSITIFS MÉDICAUX ET MATÉRIEL

Privilégier le matériel à usage unique. Le matériel à usage multiple doit être retraité après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque.



6 LINGE

Planifier, séparer et respecter le circuit du linge sale et propre.
Se désinfecter les mains avant de manipuler du linge propre et après avoir manipulé le linge sale.



7 DÉCHETS

Utilisation des safe box pour les piquants/coupants/tranchants. Éliminer les autres déchets en respectant les différentes filières d'élimination (excepté en ambulatoire et EMS, à jeter aux déchets urbains).



8 ENVIRONNEMENT

Entretien des locaux selon leur classification en utilisant des produits détergents/désinfectants.
Porter des gants et se désinfecter les mains au retrait.




9 PROTECTION DU PERSONNEL

Vaccination hépatite B, couverture vaccinale conforme aux recommandations de l'OFSP.
Procédure lors d'un accident avec exposition au sang (AES).



10 PROTECTION DES PATIENTS

Isoler les patients avec des signes d'infection dans les lieux d'accueil.
Port de masque par le soignant et le patient si symptômes respiratoires.



Nom et emplacement du fichier	Page	Date
<i>Fiche agent pathogène/site internet HPCI Fribourg</i>	6 / 6	25/06/2022